ZASS®

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

VENTILATOR DE INTERIOR MULTI-FUNCȚIONAL, CU PULVERIZARE APĂ , DOTAT CU TELECOMANDĂ

Model: **ZMF 04**



Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului.

ATENȚIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne component electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care urmează.
Vă mulţumim !

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureş
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

ATENȚIE ! MĂSURI DE SIGURANȚĂ:


- Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare.
- Înainte de utilizare, verificaţi ca tensiunea electrică la care alimentaţi ventilatorul să fie cea indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice.
- Acest ventilator a fost proiectat numai pentru uz casnic. Trebuie utilizat numai conform acestor instrucţiuni.
- Fabricantul nu este responsabil de nici o pagubă rezultată în urma unei utilizări neadecvate.
- Nu lăsaţi copiii să se joace cu acest aparat.
- Când aparatul este în funcţiune, nu-l lăsaţi să calce peste cordonul de alimentare. De asemenea nu strangulaţi cordonul de alimentare.
- Scoateţi aparatul din priză când doriţi să-l curăţaţi.
- Nu folosiţi aparatul în exterior ci numai în spaţii acoperite! Pentru a vă proteja împotriva şocurilor electrice nu poziţionaţi aparatul în fereastră, nu scufundaţi ventilatorul, ştecherul sau cordonul în apă şi nu-l stropiţi.
- Nu folosiţi ventilatorul fără apărătorile de protecţie! Aparatul nu se va utiliza de către copii.
- Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în imediata apropiere a ventilatorului pornit!
- Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor.
- Nu atingeţi părţile în mişcare! Nu introduceţi degetele prin grilaj! Evitaţi contactul cu părţile în mişcare ale ventilatorului, nu introduceţi obiecte prin grilajul ventilatorului!
- Utilizaţi şi operaţi ventilatorull doar cu mâinile uscate! Aşezaţi întotdeauna ventilatorul pe o suprafaţă plană, stabilă şi uscată.
- Nu atârnaţi sau montaţi ventilatorul pe perete sau tavan.
- Nu folosiţi ventilatorul dacă este deteriorat (total sau parţial), lovit, cu ştecherul sau cordonul deteriorat. Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice fel, nu folosiţi aparatul.
- Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul!
- Ştecherul trebuie scos din priză atunci când nu utilizaţi ventilatorul, când îl mutaţi dintr-un loc în altul, înainte de asamblarea/dezasamblarea părţilor componente şi înainte de curăţarea acestuia. Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cordon de alimentare.
- Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni.
- Nu folosiţi ventilatorul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu aşezaţi ventilatorul sau orice parte a acestuia în apropierea unui foc deschis, a unui aparat de gătit sau de încălzire. Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, senzoriale sau mentale.
- Utilizatorii fără experienţă şi care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucţiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheaţi de o persoană care răspunde de siguranţa lor. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
- Produsul este destinat folosirii casnice şi nu va fi folosit în scopuri industriale sau comerciale.
- Nu conectaţi niciodată cordonul de alimentare la o reţea de tensiune diferită de cea nominală (220-240V, 50Hz).


CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE!

PĂRȚI COMPONENTE ŞI MOD DE ASAMBLARE

Părți componente ventilator


1.Grilaj frontal
2.Piuliță fixare elice
3.Elice ventilator
4.Piuliță fixare grilaj
5.Grilaj spate
6.Corp motor
7.Suport motor
8.Carcasă panou control
9.Panou control cu display
10.Tuburi de susținere
11.Bază
12.Greutate bază
13.Cablu alimentare





Părți componente umidificator

a) Pulverizator vapori
b) Furtun traseu vapori
c) Dop rezervor apă
d) Rezervor apă
e) Indicator luminos umidificator
f) Reglaj intensitate umidificare
g) Bază umidificator



Comenzi ventilator și telecomandă

h) OFF - Buton oprire
i) OSC – Buton oscilare
j) MIST - Buton umidificare
k) ON/SPEED – Buton pornire/Selectare viteză
m) MODE – Selectare mod de funcționare (doar pe telecomandă)
n) Indicator stare funcționare (doar pe carcasa ventilatorului)

ASAMBLARE VENTILATOR

- Despachetați toate părțile componente ale ventilatorului și îndepărtați ambalajul.
- Introduceți în bază cele 2 tuburi de suținere. Veți observa faptul că aceste 2 tuburi de susținere au 2 găuri pe o parte. Această parte trebuie sa fie aliniată cu alte 2 găuri din interiorul bazei, apoi fixați tuburile cu 4 șuruburi (M4x10mm).





Atașați tuburile de susținere la bază. Strângeți aceste 4 șuruburi pentru fixarea tuburilor de susținere în bază.

- Așezați greutatea sub bază și asamblați totul cu cele 4 șuruburi (M4x10mm).

Verificați dacă greutatea este așezată corect,conform pozei de mai jos:



- Asamblați unitatea principală pe cele 2 tuburi fixate anterior. Veți observa că pe unitatea principală sunt 2 șuruburi, acestea necesită slăbirea lor înainte de montajul pe cele 2 tuburi. După îmbinarea lor, aceste 2 șuruburi de pe unitatea principală pot fi strânse pentru a fixa întregul ansamblu.
- Montați unitatea de umidificare pe baza suportului de ventilator.
- Detașați piulița de fixare a elicei ventilatorului (2) și piulița de fixare a grilajului spate (4) de pe axul motorului (n).





- Montați grilajul spate (5) prin fixarea lui în pinii de ghidaj (p). Fixați grilajul spate (5) de unitatea motor a ventilatorului cu piulița de fixare a grilajului (4).

Notă: Mânerul grilajului spate trebuie să fie orientat în sus.



- Montați elicea ventilatorului (3) pe axul motorului (n) prin împerecherea canalului de pe baza elicei cu pinul de pe axul motorului (o).



- Fixați elicea ventilatorului (3) cu piulița de fixare a elicei (2) prin înfiletarea ei în **sensul invers acelor de ceasornic.** Verificați rotirea elicei, învârtind-o liber cu mâna.
- Deschideți clipsurile de pe grilajul frontal și slăbiți șurubul clipsului din partea de sus a grilajului frontal. Poziționați clipsul superior cu partea superioara a grilajului spate. Închideți prin apăsare clipsul superior și împingeți inelul de fixare de pe grilajul frontal și pe grilajul spate. Închideți toate clipsurile și strângeți șurubul de fixare a grilajelor de protecție.
- Montați unitatea de umidificare pe baza suportului de ventilator.
- Umpleți rezervorul cu apă, montați dopul rezervorului de apă și conectați furtunul de emisie vapori deasupra rezervorului de apă.

Ventilatorul cu umidificare este pregătit pentru utilizare.

UTILIZAREA VENTILATORULUI CU UMIDIFICARE

- Detașați rezervorul de apă de pe suportul bazei de ventilator, întoarceți-l cu baza în sus, unde se va observa un dop de umplere.
- Deschideți dopul prin răsucirea în sensul invers acelor de ceasornic.
- Umpleți rezervorul cu apă curată.
- Închideți dopul prin răsucire în sensul acelor de ceasornic. Veți observa un inel siliconic de etanșare care NU trebuie să cadă de pe rezervor în momentul umplerii cu apă a rezervorului.
- Montați rezervorul de apă pe baza suportului de ventilator.
- Introduceți ștecherul cablului de alimentare a ventilatorului în priza electrică. Se va auzi un ”bip”, indicând faptul că ventilatorul este alimentat electric.
- Indicatorul luminos ”POWER” va lumina pe panoul de control al ventilatorului.
- Acum, ventilatorul va putea fi pornit de la panoul de control al ventilatorului sau telecomandă.
- Apăsați butonul ”ON” pentru a porni ventilatorul.
- Inițial, ventilatorul va porni în starea de:

  Setarea de viteză minimă
  Direcție fixă
  Setarea de funcționare normală
- După pornirea ventilatorului se va putea selecta diferite viteze de funcționare sau moduri de funcționare preferate de utilizator.
- Când nu există apă în rezervorul de apă, unitatea de umidificare se va opri și indicatorul luminos se va schimba din culoarea verde în culoarea roșie.
- Dacă se va întâmpla acest lucru, opriți umidificatorul și reumpleți rezervorul cu apă pentru a putea folosi ventilatorul în modul de funcționare dorit.
- Utilizatorul poate regla unghiul de funcționare apăsând în jos partea superioară a grilajelor de protecție sau împingând partea de jos a grilajelor de protecție în sus.
- **NOTĂ: Acest reglaj se va efectua doar cu ventilatorul OPRIT !**

ÎNTREȚINERE

- Opriți funcționarea și scoateți ștecherul din priză înainte de asambla sau dezasambla ventilatorul pentru igienizare.
- Păstrați grilajul spate al carcasei ventilatorului curat. Utilizați aspiratorul atunci când este necesar. NU introduceți obiecte pentru a curăța grilajul spate al carcasei motorului.
- Componentele ventilatorului vor fii curățate doar cu o cârpă/burete umezit sau uscat.
- Nu permiteți apei sau oricare alt lichid să pătrundă în interiorul carcasei motorului sau panoului de control.
- Ștergeți excesul de apă de pe componentele ventilatorului cu o cârpă/șervetel uscat până toate componentele sunt uscate complet.

ATENȚIE: NU utilizați detergenți abrazivi, solvenți sau igienizatori chimici care ar putea distruge suprafața componentelor ventilatorului.

NU LĂSAȚI BATERIILE NOI SAU UTILIZATE la îndemâna copiilor. Scurgerea bateriilor sau bateriile deteriorate poate provoca arsuri la contactul cu pielea. Bateria ar putea reprezenta un pericol de sufocare pentru copii. Dacă bateria este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne severe în doar 2 ore și poate provoca moartea. Dacă credeți că există posibilitatea ca bateria să fi fost înghițită sau amplasată pe orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
NU ARUNCAȚI BATERIILE ÎN FOC! BATERIILE POT EXPLODA SAU SCURGE!

TABELUL DE MAI JOS INDICĂ MODURILE ŞI VITEZELE DE FUNCŢIONARE:

Telecomandă	Panou control ventilator	Indicator luminos	Caracteristici
OFF		POWER	Modul ”Stand by”. Ventilatorul este pregătit pentru utilizare dar nu funcționează.
ON/SPEED		LOW MED HIGH	Apăsați o dată – Setare viteză minimă Apăsați de 2 ori – Setare viteză medie Apăsați de 3 ori – Setare viteză maximă
OSC		OSC	Apăsați o dată - Ventilatorul va oscila Apăsați încă o dată - Ventilatorul se va opri într-o poziție fixă
MIST		MIST	Apăsați o dată - Ventilatorul va emite vapori de apă Apăsați încă o dată - Ventilatorul se va opri din emisia vapori de apă
TIMER		0,5H .... 7,5 H	Fiecare apăsare reprezintă o creștere a timpului cu 30 minute. Timpul maxim de temporizare este 7,5 ore.Dacă apăsați încă o dată peste 7,5 ore toată temporizarea va fi anulată.
MOD FUNCȚIONARE Telecomandă		NOR NAT SLEEP	Pentru selectarea diferitelor moduri de funcționare: - Setare mod Normal - Setare mod Natural - Setare mod Nocturn
Setarea modului de umidificare (Doar la baza umidificatorului)			Pentru reglajul debitului de umidificare: Sens invers acelor de ceasornic - Debit scăzut de vapori Sensul acelor de ceasornic - Debit crescut de vapori

PROBLEME ŞI REZOLVĂRI

Probleme	Cauze	Rezolvare
Nu se aprinde indicatorul pornit. Nu se învârte paleta.	1. Ştecherul de alimentare nu este conectat corect. 2. Nu este pornit ventilatorul.	1. Introduceţi corect ştecherul în priză. 2. Porniţi ventilatorul.
Indicatorul luminos funcţionează şi se învârte paleta, dar nu pulverizează apă.	1. Nu este apă în rezervor. 2. Plutitorul de apă e blocat.	1. Umpleţi rezervorul cu apă. 2. Curaţaţi plutitorul de apă din rezervor.
Miros neplăcut.	1. Ventilatorul nou. 2. Apă murdară în rezervor.	1. Spălaţi rezervorul. 2. Înlocuiţi apa din rezervor cu apă curată.
Indicatorul luminos funcţionează, nu se învârte paleta şi nu pulverizează apă.	Prea multă apă în rezervor.	Goliţi puţină apă din rezervor.
Apa pulverizată este prea puţină.	1. Pulverizatorul este înfundat. 2. Apă murdară în rezervor.	1. Desfundaţi pulverizatorul. 2. Înlocuiţi apa în rezervor cu apă curată.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~ , 50/60Hz

Putere: 70W

Rezervor apă : 2 L

Nivel zgomot: ≤ 57 dB(A)

Debit vapor generat: 320ml/H

Bateria pentru telecomandă este de tip CR2025

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică.

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE).

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.